Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Испытательный лабораторный центр
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Фактический адрес: ул. 8 Марта,177 А, г. Екатеринбург, 620130, тел. (343)210-94-37, факс (343)210-91-52
Реквизиты: ОКПО 01941785 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667943001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 марта 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе», руководитель ИЛЦ

_____ **Е.В. Киселева**
05.04.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 15/07490-23,15/07498-23 - 15/07501-23 от 05.04.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ЧДОУ "Детский сад "Детство" (ИНН 6678996076 ОГРН 1126600000185)

2. **Юридический адрес:** Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 42Б

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:**
Проба № 7490 - Щи со сметаной на мясном бульоне; дата изготовления: 23.03.2023 11:50; срок годности: 2 ч.; объем партии: 65 п.; упаковка: Стекло; условия хранения: при температуре +4 ± 2°С
Проба № 7498 - Котлета мясная; дата изготовления: 23.03.2023 11:55; срок годности: 2 ч.; объем партии: 65 п.; упаковка: Стекло; условия хранения: при температуре +4 ± 2°С
Проба № 7499 - Греча с томатным соусом; дата изготовления: 23.03.2023 11:40; срок годности: 2 ч.; объем партии: 65 п.; упаковка: Стекло; условия хранения: при температуре +4 ± 2°С
Проба № 7500 - Щи со сметаной на мясном бульоне; дата изготовления: 23.03.2023 11:50; срок годности: 2 ч.; объем партии: 65 п.; упаковка: Стекло; условия хранения: при температуре +4 ± 2°С
Проба № 7501 - Котлета мясная рубленная паровая; дата изготовления: 23.03.2023 11:55; срок годности: 2 ч.; объем партии: 65 п.; упаковка: Стекло; условия хранения: при температуре +4 ± 2°С

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**
ЧДОУ "Детский сад "Детство"
Юридический адрес:Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 42Б
Фактический адрес:Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая,42 Б

5. **Место отбора:** ЧДОУ "Детский сад "Детство", Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая,42 Б

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 23.03.2023 12:00

Ф.И.О., должность: Остапенко Т.Е., врач-эпидемиолог Свердловского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"

Условия доставки : термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2023 13:30
НД на отбор проб:
Проба № 7490 - ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний.".

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Проба № 7498 - ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний.".
Проба № 7499 - ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний.".
Проба № 7500 - ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям.".
Проба № 7501 - ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям.".

7. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 7501 от 23.03.2023
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2/40 от 27.02.2023

8. НД на продукцию: ТТК

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.", ТТК

10. Код образца (пробы): 02.23.7490 15/7; 02.23.7498 15/7; 02.23.7499 15/7; 01.23.7500 15/7; 01.23.7501 15/7

11. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."
ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia."
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus."
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)."
МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах. ПРИЛОЖЕНИЕ

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Центрифуга лабораторная для молочной промышленности ЦЛМ 1-12	308	-	308 от 17.05.2021	16.05.2023
2	Весы электронные Explorer Pro модель EP214C	1127021746	16313-03	С-СЕ/04-10-2022/191682119 от 04.10.2022	03.10.2023
3	Секундомер механический СОСпр-2б-2-010	8612	11519-11	С-СЕ/29-04-2022/152732423 от 29.04.2022	28.04.2023
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17601	-	ас-003626/2023 от 11.01.2023	10.01.2024
5	Весы лабораторные JW-1, НВП-600 г	0807152	23158-02	С-СЕ/04-10-2022/191681563 от 04.10.2022	03.10.2023
6	Термометр погружной СП2К	191	4657-85	С-СЕ/27-10-2021/105359440 от 27.10.2021	26.10.2023
7	Термостат суховоздушный лабораторный ТС 1/80 СПУ	27522	-	ас-003656/2023 от 11.01.2023	10.01.2024
8	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	553	-	ас-003834/2023 от 11.01.2023	10.01.2024
9	Весы электронные лабораторные ВК-600.1	028496	48026-11	С-СЕ/04-10-2022/191682130 от 04.10.2022	03.10.2023
10	Бюретка стеклянная 25 мл ГОСТ29251-91	б/н	7575-02	Клеймо о поверке от 16.12.2009	бессрочно
11	Инкубатор IMH750-S, 702 литра, Thermo	42307746	-	ас-003743/2023 от 11.01.2023	10.01.2024
12	Сухожаровой и подогреваемый шкаф Binder ED53	20190000008504	-	ас-235040/2022 от 27.09.2022	26.09.2023

13. Условия проведения испытаний: Соответствует нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица 8 Марта, 177 -а

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.03.2023 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 7490 дата начала испытаний 23.03.2023 13:50 дата выдачи результата 30.03.2023 16:30					
1	Proteus	г	не обнаружено	не нормируется	ГОСТ 28560-90
2	S.aureus	г	не обнаружено	не нормируется	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ г	менее $1,5x10^2$	не более $5x10^2$	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытания проводил(и): Кукава О. В., Врач -бактериолог ЛКБФ					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Шашмурина Т. П., заведующая лабораторией контроля биологических факторов					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.03.2023 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 7498 дата начала испытаний 23.03.2023 13:50 дата выдачи результата 30.03.2023 16:30					
1	S.aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,5x10^2$	не более $1x10^3$	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Испытания проводил(и): Кукава О. В., Врач -бактериолог ЛКБФ					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Шашмурина Т. П., заведующая лабораторией контроля биологических факторов					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.03.2023 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 7499 дата начала испытаний 23.03.2023 13:50 дата выдачи результата 30.03.2023 16:31					
1	S.aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,5x10^2$	не более $1x10^3$	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Испытания проводил(и): Кукава О. В., Врач -бактериолог ЛКБФ					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Шашмурина Т. П., заведующая лабораторией контроля биологических факторов					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.03.2023 13:00 Регистрационный номер пробы в журнале 7500 дата начала испытаний 23.03.2023 13:35 дата выдачи результата 31.03.2023 15:41					
1	Белок / Белки / Массовая доля белка	г	6,24	5,98 - 6,62	МУ 4237-86 ПРИЛОЖЕНИЕ
2	Жир /жиры / Массовая доля жира	г	7,96	7,55 - 8,35	МУ 4237-86 ПРИЛОЖЕНИЕ
3	Углеводы	г	10,00	9,41 - 10,4	МУ 4237-86 ПРИЛОЖЕНИЕ
4	Энергетическая ценность	ккал	136,61	132,05 - 145,95	МУ 4237-86 ПРИЛОЖЕНИЕ
Испытания проводил(и): Солоницына Е. О., лаборант					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Амфитеатрова О. В., врач-лаборант					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.03.2023 13:00 Регистрационный номер пробы в журнале 7501 дата начала испытаний 23.03.2023 13:40 дата выдачи результата 30.03.2023 16:19					
1	Белок / Белки / Массовая доля белка	г	10,11	9,76 - 10,78	МУ 4237-86 ПРИЛОЖЕНИЕ
2	Жир /жиры / Массовая доля жира	г	9,49	8,95 - 9,89	МУ 4237-86 ПРИЛОЖЕНИЕ
3	Углеводы	г	5,79	5,54 - 6,12	МУ 4237-86 ПРИЛОЖЕНИЕ
4	Энергетическая ценность	ккал	149,0	141,73 - 156,65	МУ 4237-86 ПРИЛОЖЕНИЕ
Испытания проводил(и): Солоницына Е. О., лаборант					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Амфитеатрова О. В., врач-лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Воробьева Е. Ю. врач по общей гигиене

конец протокола испытаний № 15/07490-23,15/07498-23 - 15/07501-23 от 05.04.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Испытательный лабораторный центр
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Фактический адрес: ул. 8 Марта,177 А, г. Екатеринбург, 620130, тел. (343)210-94-37, факс (343)210-91-52
Реквизиты: ОКПО 01941785 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667943001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 марта 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе», руководитель ИЛЦ

Е.В. Киселева
м.п. 03.10.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ П-15/09083-23 от 03.10.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ЧДОУ "Детский сад "Детство" (ИНН 6678996076 ОГРН 1126600000185)

2. Юридический адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 42Б

3. Наименование измерений: Измерения световой среды

4. Место проведения измерений: ЧДОУ "Детский сад "Детство", Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая,42 Б

5. Дата и время измерений: 25.09.2023 с 08:00 до 09:00

Ф.И.О., должность: Бобык А. Ю. химик-эксперт

При измерениях присутствовал директор Мамыкина И.И.

6. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М+	3322	83516-21	С-МА/28-08-2023/273543512, С-М/07-09-2023/276876493 от 28.08.2023	27.08.2024	температура +/- 0,2 ° С, отн. влажность +/-3 %, скорость движения воздуха +/- (0,05 + 0,05V) м/с
2	Мультиметр цифровой М 890G	20011101960	16245-97	С-СЕ/28-07-2023/266457132 от 28.07.2023	27.07.2024	напряжение переменного тока ± 1,2 % + 3 ед. счета
3	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ, исполнение ТКА ПКМ 08	086457	24248-09	С-СЕ/09-06-2023/253932020 от 09.06.2023	08.06.2024	освещенность +/- 8 %, коэффициент пульсации +/- 10 %
4	Рулетка измерительная металлическая BMI twoCOMP 3 m	3Т-0316	68600-17	С-СЕ/15-02-2023/223988030 от 15.02.2023	14.02.2024	0,15 мм

7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2/40 от 27.02.2023

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

	Место проведения измерений	Точка	Плос-кость	Вид ламп	Показатель	Ед. изме-рения	Результат измере-ний	Величина допустимого уровня
			пол	люм.				
		5	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	1,90±0,22	
		6	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	387±36	
		6	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	1,90±0,22	
					Коэффициент пульсации	%	1,90±0,22	не более 10
					Освещенность средняя	лк	390±36	не менее 400
Средняя группа								
3	Игровая. Контрольная точка №	1	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	400±37	
		1	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	1,50±0,17	
		2	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	389±36	
		2	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	1,50±0,17	
		3	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	402±37	
		3	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	1,50±0,17	
		4	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	389±36	
		4	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	1,50±0,17	
		5	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	391±36	
		5	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	1,50±0,17	
		6	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	393±36	
		6	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	1,50±0,17	
					Коэффициент пульсации	%	1,50±0,17	не более 10
					Освещенность средняя	лк	394±36	не менее 400
Старшая группа								
4	Игровая. Контрольная точка №	1	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	399±37	
		1	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	1,80±0,21	
		2	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	388±36	
		2	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	1,80±0,21	
		3	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	403±37	
		3	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	1,80±0,21	
		4	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	398±37	
		4	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	1,80±0,21	
		5	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	397±37	
		5	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	1,80±0,21	
		6	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	380±35	
		6	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	1,80±0,21	
					Коэффициент пульсации	%	1,80±0,21	не более 10
					Освещенность средняя	лк	394±36	не менее 400
Подготовительная группа								

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Во время проведения замеров искусственной освещенности - окна затемнены светонепроницаемым материалом.
Условия проведения измерений:
температура воздуха 22,8-23,5 °С; атмосферное давление 745 мм рт.ст.; относительная влажность 40-45 %;

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. НД на метод измерения: ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности (п.5.6, 6.1, 7) , ГОСТ 33393-2015 Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности, МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест (п.4.7) , МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест. (п.4.3)

10. Код измерений: 01.23.9083

11. Место осуществления деятельности: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица 8 Марта, 177 -а

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Место проведения измерений	Точка	Плос-кость	Вид ламп	Показатель	Ед. изме-рения	Результат измере-ний	Величина допустимого уровня
Группа (1-2 года) раннего возраста								
1	Игровая. спальня. Контрольная точка №	1	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	389±36	
		1	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	1,40±0,16	
		2	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	390±36	
		2	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	1,40±0,16	
		3	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	391±36	
		3	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	1,40±0,16	
		4	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	397±37	
		4	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	1,40±0,16	
		5	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	394±36	
		5	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	1,40±0,16	
		6	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	386±36	
		6	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	1,40±0,16	
					Коэффициент пульсации	%	1,40±0,16	не более 10
					Освещенность средняя	лк	391±36	не менее 400
Вторая младшая группа (2,5-3 года)								
2	Игровая. спальня. Контрольная точка №	1	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	391±36	
		1	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	1,90±0,22	
		2	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	380±35	
		2	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	1,90±0,22	
		3	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	399±37	
		3	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	1,90±0,22	
		4	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	387±36	
		4	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	1,90±0,22	
		5	Г-0,0-	Светодиод.,	Освещенность	лк	397±37	

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Место проведения измерений	Точка	Плос-кость	Вид ламп	Показатель	Ед. изме-рения	Результат измере-ний	В допу уро
5	Игровая, спальня. Контрольная точка №	1	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	379±35	
		1	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	2,00±0,23	
		2	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	382±35	
		2	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	2,00±0,23	
		3	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	386±36	
		3	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	2,00±0,23	
		4	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	390±36	
		4	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	2,00±0,23	
		5	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	391±36	
		5	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	2,00±0,23	
		6	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Освещенность	лк	388±36	
		6	Г-0,0-пол	Светодиод., люм.	Коэффициент пульсации	%	2,00±0,23	
					Коэффициент пульсации	%	2,00±0,23	не более 10
					Освещенность средняя	лк	386±36	не менее 400
Медицинский кабинет								
6	Р.м. фельдшера у рабочего стола		Г-0,8	Светодиод.	Освещенность рабочей поверхности	лк	506±47	не менее 300
			Г-0,8	Светодиод.	Коэффициент пульсации	%	1,20±0,14	не более 15

Напряжение сети: до начала измерений 220 В; по окончании измерений 220 В.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

(1-2 года) раннего возраста

вая, спальня. Контрольная точка №



Средняя группа

Игровая. Контрольная точка №



Подготовительная группа

Игровая, спальня. Контрольная точка №



Вторая младшая группа (2,5-3 года)

Игровая, спальня. Контрольная точка №



Старшая группа

Игровая. Контрольная точка №



Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Широбоков Д. С. врач по общей гигиене

конец протокола испытаний № П-15/09083-23 от 03.10.2023

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Испытательный лабораторный центр
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Фактический адрес: ул. 8 Марта,177 А, г. Екатеринбург, 620130, тел. (343)210-94-37, факс (343)210-91-52
Реквизиты: ОКПО 01941785 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667943001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 марта 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе», руководитель ИЛЦ

_____ **Е.В. Киселева**
м.п. 03.10.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ П-15/09084-23 от 03.10.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ЧДОУ "Детский сад "Детство" (ИНН 6678996076 ОГРН 1126600000185)

2. Юридический адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 42Б

3. Наименование измерений: Параметры микроклимата

4. Место проведения измерений: ЧДОУ "Детский сад "Детство", Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая,42 Б

5. Дата и время измерений: 25.09.2023 с 08:00 до 09:00, 25.09.2023 с 11:30 до 12:00, 25.09.2023 с 16:30 до 17:00

Ф.И.О., должность: Бобык А. Ю. химик-эксперт

При измерениях присутствовал директор Мамыкина И.И.

6. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М+	3322	83516-21	С-МА/28-08-2023/273543512, С-М/07-09-2023/276876493 от 28.08.2023	27.08.2024	температура +/- 0,2 ° С, отн. влажность +/-3 %, скорость движения воздуха +/- (0,05 + 0,05V) м/с
2	Рулетка измерительная металлическая BMI twoCOMP 3 m	3Т-0316	68600-17	С-СЕ/15-02-2023/223988030 от 15.02.2023	14.02.2024	0,15 мм

7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2/40 от 27.02.2023

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. НД на метод измерения: ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. (п. 6),

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

МУК 4.3.2756-10 "Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений" (п. 4.5)

10. Код измерений: 01.23.9084

11. Место осуществления деятельности: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица 8 Марта, 177 -а

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Категория работ	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
				измеренная	допустимая	измеренная	допустимая	измеренная	допустимая
Группа (1-2 года) раннего возраста									
1	Игровая, спальня. Точка на расстоянии 0,5 м от наружной стены	0,1		23,30±0,23	22 - 28	40,0±1,4	40 - 60	0,06±0,06	0,1
		0,4		23,40±0,23	22 - 28	40,0±1,4	40 - 60	0,06±0,06	0,1
		1,7		23,50±0,23	22 - 28	40,0±1,4	40 - 60	0,06±0,06	0,1
2	Игровая, спальня. Точка в центре помещения	0,1		23,30±0,23	22 - 28	40,0±1,4	40 - 60	0,06±0,06	0,1
		0,4		23,40±0,23	22 - 28	40,0±1,4	40 - 60	0,06±0,06	0,1
		1,7		23,50±0,23	22 - 28	40,0±1,4	40 - 60	0,06±0,06	0,1
Вторая младшая группа (2,5-3 года)									
3	Игровая, спальня. Точка на расстоянии 0,5 м от наружной стены	0,1		23,10±0,23	22 - 28	42,0±1,5	40 - 60	0,06±0,06	0,1
		0,4		23,20±0,23	22 - 28	42,0±1,5	40 - 60	0,06±0,06	0,1
		1,7		23,30±0,23	22 - 28	42,0±1,5	40 - 60	0,06±0,06	0,1
4	Игровая, спальня. Точка в центре помещения	0,1		23,10±0,23	22 - 28	42,0±1,5	40 - 60	0,06±0,06	0,1
		0,4		23,20±0,23	22 - 28	42,0±1,5	40 - 60	0,06±0,06	0,1
		1,7		23,30±0,23	22 - 28	42,0±1,5	40 - 60	0,06±0,06	0,1
Средняя группа									
5	Игровая. Точка на расстоянии 0,5 м от наружной стены	0,1		23,00±0,23	21 - 28	44,0±1,5	40 - 60	0,06±0,06	0,1
		0,4		23,10±0,23	21 - 28	44,0±1,5	40 - 60	0,06±0,06	0,1
		1,7		23,20±0,23	21 - 28	44,0±1,5	40 - 60	0,06±0,06	0,1
6	Игровая. Точка в центре помещения	0,1		23,00±0,23	21 - 28	44,0±1,5	40 - 60	0,06±0,06	0,1
		0,4		23,10±0,23	21 - 28	44,0±1,5	40 - 60	0,06±0,06	0,1
		1,7		23,20±0,23	21 - 28	44,0±1,5	40 - 60	0,06±0,06	0,1
Старшая группа									
7	Игровая. Точка на расстоянии 0,5 м от наружной стены	0,1		23,00±0,23	21 - 28	44,0±1,5	40 - 60	0,06±0,06	0,1
		0,4		23,10±0,23	21 - 28	44,0±1,5	40 - 60	0,06±0,06	0,1
		1,7		23,20±0,23	21 - 28	44,0±1,5	40 - 60	0,06±0,06	0,1
8	Игровая. Точка в центре помещения	0,1		23,00±0,23	21 - 28	44,0±1,5	40 - 60	0,06±0,06	0,1
		0,4		23,10±0,23	21 - 28	44,0±1,5	40 - 60	0,06±0,06	0,1
		1,7		23,20±0,23	21 - 28	44,0±1,5	40 - 60	0,06±0,06	0,1
Подготовительная группа									
9	Игровая. Точка на расстоянии 0,5 м от наружной стены	0,1		22,80±0,23	21 - 28	45,0±1,6	40 - 60	0,06±0,06	0,1
		0,4		22,90±0,23	21 - 28	45,0±1,6	40 - 60	0,06±0,06	0,1
		1,7		23,00±0,23	21 - 28	45,0±1,6	40 - 60	0,06±0,06	0,1
10	Игровая. Точка в центре помещения	0,1		22,80±0,23	21 - 28	45,0±1,6	40 - 60	0,06±0,06	0,1
		0,4		22,90±0,23	21 - 28	45,0±1,6	40 - 60	0,06±0,06	0,1
		1,7		23,00±0,23	21 - 28	45,0±1,6	40 - 60	0,06±0,06	0,1
Медицинский кабинет									
11	Р.м. фельдшера у ростомера	0,1	Iб	22,90±0,26	20 - 28			0,06±0,06	0,1
		1,5	Iб	23,10±0,26	20 - 28	42,0±1,5	15 - 75	0,06±0,06	0,1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Широбоков Д. С. врач по общей гигиене

конец протокола испытаний № П-15/09084-23 от 03.10.2023

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Испытательный лабораторный центр
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Фактический адрес: ул. 8 Марта,177 А, г. Екатеринбург, 620130, тел. (343)210-94-37, факс (343)210-91-52
Реквизиты: ОКПО 01941785 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667943001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 марта 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе», руководитель ИЛЦ

_____ **Е.В. Киселева**
М.П. 29.09.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 15/28076-23, 15/28077-23 от 29.09.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ЧДОУ "Детский сад "Детство" (ИНН 6678996076 ОГРН 1126600000185)

2. Юридический адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 42Б

3. Наименование образца (пробы):
Проба № 28076 - дезинфицирующее средство "Део-хлор", рабочий раствор 0,015 %
Проба № 28077 - дезинфицирующее средство "Део-хлор", рабочий раствор 0,015 %

4. Место отбора: ЧДОУ "Детский сад "Детство", Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая,42 Б
Проба № 28076 - Пищеблок
Проба № 28077 - средняя группа

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:
Проба № 28076 - 20.09.2023 12:00
Проба № 28077 - 20.09.2023 12:05

Ф.И.О., должность: Заколюкина У.О., техник лаборант

Условия доставки: термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.09.2023 13:30
НД на отбор проб:
Инструкция 24/12 "инструкция по применению дезинфицирующего средства "ДЕО-ХЛОР" (ООО "ДЕО", Россия)".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 28077 от 20.09.2023
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2/40 от 27.02.2023
Проба № 28076: Рабочий раствор приготолен 20.09.2023 ;
Проба № 28077: Рабочий раствор приготовлен 20.09.2023;

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
Инструкция 24/12 "инструкция по применению дезинфицирующего средства "ДЕО-ХЛОР" (ООО "ДЕО", Россия)"

8. Код образца (пробы): 01.23.28076 15/7; 01.23.28077 15/7

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

МУ 4.1.005-17 Методические указания по определению массовой доли активного хлора в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах и рабочих растворах) титриметрическим методом

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Бюретка стеклянная 25 мл ГОСТ29251-91	б/н	7575-02	Клеймо о поверке от 16.12.2009	бессрочно

11. Условия проведения испытаний: Соответствует нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица 8 Марта, 177 -а

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.09.2023 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 28076 дата начала испытаний 20.09.2023 14:30 дата выдачи результата 21.09.2023 14:33					
1	массовая доля активного хлора	%	0,016±0,004	0,013 - 0,017	МУ 4.1.005-17
Испытания проводил(и): Лоюк Л. В., врач-лаборант					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лоюк Л. В., врач-лаборант					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.09.2023 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 28077 дата начала испытаний 20.09.2023 14:30 дата выдачи результата 21.09.2023 14:33					
1	массовая доля активного хлора	%	0,016±0,004	0,013 - 0,017	МУ 4.1.005-17
Испытания проводил(и): Лоюк Л. В., врач-лаборант					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лоюк Л. В., врач-лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Воробьева Е. Ю. врач по общей гигиене

конец протокола испытаний № 15/28076-23, 15/28077-23 от 29.09.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Испытательный лабораторный центр
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Фактический адрес: ул. 8 Марта,177 А, г. Екатеринбург, 620130, тел. (343)210-94-37, факс (343)210-91-52
Реквизиты: ОКПО 01941785 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667943001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 марта 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе», руководитель ИЛЦ

_____ **Е.В. Киселева**
м.п. 29.09.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ П-15/10030-23 от 29.09.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ЧДОУ "Детский сад "Детство" (ИНН 6678996076 ОГРН 1126600000185)

2. Юридический адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 42Б

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов окружающей (внешней) среды

4. Место отбора: ЧДОУ "Детский сад "Детство", Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая,42 Б

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 20.09.2023 в 11:50

Ф.И.О., должность: Заколюкина У.О. техник лаборант

Условия доставки: термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.09.2023 13:30

Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований..

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2/40 от 27.02.2023

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
МУ 3.2.1756-03 "Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями."

8. Код образца (пробы): 02.23.10030 15/7

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований. " п.10.4

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные ВЛТ-510П до 510 г	103626001	19874-00	С-СЕ/04-10-2022/191681556 от 04.10.2022	03.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

11. Место осуществления деятельности: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица 8 Марта, 177 -а

12. Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 20.09.2023 13:40 дата начала испытаний 20.09.2023 17:00 дата выдачи результата 21.09.2023 14:42						
Группа раннего возраста						
10030/1	Смыв с полки детской	цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
10030/2	Смыв с пупса	цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
10030/3	Смыв со стола детского	цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Младшая группа						
10030/4	Смыв с кукла	цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
10030/5	Смыв с машинки	цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
10030/6	Смыв со стул	цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
средняя группа						
10030/7	Смыв с детская мебели	цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
10030/8	Смыв с покрывала № 4	цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
10030/9	Смыв с полки детской 2	цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
10030/10	Смыв с посуды игрушечной	цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Старшая группа						
10030/11	Смыв со стола детского	цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
10030/12	Смыв с детской плиты	цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
10030/13	Смыв с машинки	цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
10030/14	Смыв с диванчика детского	цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Подготовительная группа						
10030/15	Смыв с детской мебели	цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
10030/16	Смыв с посуды игрушечной	цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
10030/17	Смыв со стула детского	цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
10030/18	Смыв со стола детского	цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Испытания проводил(и): Комкова Е.В., фельдшер-лаборант ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Якушкин П. В., врач-лаборанг						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____Воробьева Е. Ю. врач по общей гигиене

конец протокола испытаний № П-15/10030-23 от 29.09.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Испытательный лабораторный центр
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Фактический адрес: ул. 8 Марта,177 А, г. Екатеринбург, 620130, тел. (343)210-94-37, факс (343)210-91-52
Реквизиты: ОКПО 01941785 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667943001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 марта 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе», руководитель ИЛЦ

_____ **Е.В. Киселева**
м.п. 29.09.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ П-15/10029-23 от 29.09.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ЧДОУ "Детский сад "Детство" (ИНН 6678996076 ОГРН 1126600000185)

2. Юридический адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 42Б

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов окружающей (внешней) среды

4. Место отбора: ЧДОУ "Детский сад "Детство", Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая,42 Б

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 20.09.2023 в 11:40

Ф.И.О., должность: Заколюкина У.О. техник лаборант

Условия доставки: термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.09.2023 13:30

Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований..

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2/40 от 27.02.2023

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
МУ 3.2.1756-03 "Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями."

8. Код образца (пробы): 02.23.10029 15/7

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований. " п.10.2

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные ВЛТ-510П до 510 г	103626001	19874-00	С-СЕ/04-10-2022/191681556 от 04.10.2022	03.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

11. Место осуществления деятельности: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица 8 Марта, 177 -а

12. Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 20.09.2023 13:40 дата начала испытаний 20.09.2023 14:40 дата выдачи результата 21.09.2023 14:41						
группа раннего развития						
10029/1	Смыв с полки детской	яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
10029/2	Смыв с пупса	яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
10029/3	Смыв со стола детского	яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Младшая группа						
10029/4	Смыв с куклы	яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
10029/5	Смыв с машинки	яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
10029/6	Смыв со стула	яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
средняя группа						
10029/7	Смыв с детской мебели	яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
10029/8	Смыв с покрывала №4	яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
10029/9	Смыв с полки детской	яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
10029/10	Смыв с игруш. посуды	яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Старшая группа						
10029/11	Смыв со стола детского	яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
10029/12	Смыв с детской плиты	яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
10029/13	Смыв с машинки	яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
10029/14	Смыв с диванчика детского	яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Подготовительная группа						
10029/15	Смыв с детской мебели	яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
10029/16	Смыв с посуды игрушечной	яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
10029/17	Смыв со стола детской	яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
10029/18	Смыв со стола детского	яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Испытания проводил(и): Комкова Е.В., фельдшер-лаборант ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Якушкин П. В., врач-лаборант						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____Воробьева Е. Ю. врач по общей гигиене

конец протокола испытаний № П-15/10029-23 от 29.09.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Испытательный лабораторный центр
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Фактический адрес: ул. 8 Марта,177 А, г. Екатеринбург, 620130, тел. (343)210-94-37, факс (343)210-91-52
Реквизиты: ОКПО 01941785 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667943001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 марта 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе», руководитель ИЛЦ

_____ **Е.В. Киселева**
М.П. 29.09.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ П-15/10027-23 от 29.09.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ЧДОУ "Детский сад "Детство" (ИНН 6678996076 ОГРН 1126600000185)

2. Юридический адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 42Б

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов окружающей (внешней) среды

4. Место отбора: ЧДОУ "Детский сад "Детство", Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая,42 Б

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 20.09.2023 в 12:10

Ф.И.О., должность: Заколюкина У.О. техник-лаборант

Условия доставки: термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.09.2023 13:30

Пробы отобраны в соответствии с МУ 4.2.2723-10 "Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2/40 от 27.02.2023

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
МУ 4.2.2723-10 "Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды"

8. Код образца (пробы): 02.23.10027 15/7

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУ 4.2.2723-10 "Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды" п.10

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Инкубатор IMH750-S, 702 литра, Thermo	42307740	-	ас-005377/2023 от 11.01.2023	10.01.2024

11. Место осуществления деятельности: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица 8 Марта, 177 -а

12. Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 20.09.2023 13:40 дата начала испытаний 20.09.2023 13:40 дата выдачи результата 25.09.2023 11:37						
пищеблок						
10027/1	Смыв с ножа МС М.С.	Сальмонеллы	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 4.2.2723-10 п.10
10027/2	Смыв с мясорубки М.С	Сальмонеллы	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 4.2.2723-10 п.10
10027/3	Смыв со стола с.ц	Сальмонеллы	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 4.2.2723-10 п.10
пищеблок горячий цех						
10027/4	Смыв с доски разделочной м.с	Сальмонеллы	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 4.2.2723-10 п.10
10027/5	Смыв с фартука м.с	Сальмонеллы	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 4.2.2723-10 п.10
Испытания проводил(и): Шашмурина Т.П., Заведующая лабораторией контроля биологических факторов ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Шашмурина Т. П., заведующая лабораторией контроля биологических факторов						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Воробьева Е. Ю. врач по общей гигиене

конец протокола испытаний № П-15/10027-23 от 29.09.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Испытательный лабораторный центр
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Фактический адрес: ул. 8 Марта,177 А, г. Екатеринбург, 620130, тел. (343)210-94-37, факс (343)210-91-52
Реквизиты: ОКПО 01941785 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667943001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 марта 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе», руководитель ИЛЦ

_____ **Е.В. Киселева**
М.П. 29.09.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ П-15/10028-23 от 29.09.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ЧДОУ "Детский сад "Детство" (ИНН 6678996076 ОГРН 1126600000185)

2. Юридический адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 42Б

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов окружающей (внешней) среды

4. Место отбора: ЧДОУ "Детский сад "Детство", Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая,42 Б

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 20.09.2023 в 11:35

Ф.И.О., должность: Заколюкина У.О. техник-лаборант

Условия доставки: термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.09.2023 13:30

Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды.

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2/40 от 27.02.2023

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

8. Код образца (пробы): 02.23.10028 15/7

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды п.3.2.

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Инкубатор IMH750-S, 702 литра, Thermo	42307740	-	ас-005377/2023 от 11.01.2023	10.01.2024

11. Место осуществления деятельности: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица 8 Марта, 177 -а

12. Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 20.09.2023 13:40 дата начала испытаний 20.09.2023 13:40 дата выдачи результата 21.09.2023 11:53						
Группа раннего возраста						
10028/1	Смыв с тарелки 1 блюдо	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2.
10028/2	Смыв с тарелки 2 блюдо	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2.
Группа младшая						
10028/3	Смыв с тарелки 1 блюдо	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2.
10028/4	Смыв с тарелки 2 блюдо	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2.
средняя группа						
10028/5	Смыв с тарелки 1 блюдо	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2.
10028/6	Смыв с тарелки 2 блюдо	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2.
Старшая группа						
10028/7	Смыв с тарелки 1 блюдо	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2.
10028/8	Смыв с тарелки 2 блюдо	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2.
Подготовительная группа						
10028/9	Смыв с тарелки 1 блюдо	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2.
10028/10	Смыв с тарелки 2 блюдо	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2.
Испытания проводил(и): Шашмурина Т.П., Заведующая лабораторией контроля биологических факторов ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Шашмурина Т. П., заведующая лабораторией контроля биологических факторов						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Воробьева Е. Ю. врач по общей гигиене

конец протокола испытаний № П-15/10028-23 от 29.09.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Испытательный лабораторный центр
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Фактический адрес: ул. 8 Марта,177 А, г. Екатеринбург, 620130, тел. (343)210-94-37, факс (343)210-91-52
Реквизиты: ОКПО 01941785 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667943001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510272
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 марта 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе», руководитель ИЛЦ

_____ **Е.В. Киселева**
м.п. 29.09.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 15/28085-23, 15/28086-23 от 29.09.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ЧДОУ "Детский сад "Детство" (ИНН 6678996076 ОГРН 1126600000185)

2. Юридический адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 42Б

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:
Проба № 28085 - Свекла ; дата изготовления: 20.09.2023 11:40; срок годности: 30 дней; объем партии: 11400 г.; упаковка: пластик; условия хранения: не определены
Проба № 28086 - Морковь; дата изготовления: 20.09.2023 11:45; срок годности: 30 дней; объем партии: 20000 г.; упаковка: пластик; условия хранения: не определены

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
Проба № 28085 - ООО "Торговый дом Кора"
Юридический адрес:Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 31
Фактический адрес:РОССИЯ, Ростовская область, Волгоградская область, Серафимовагский район, хутор Клетско-Почтовский ООО ТД Кора г. Екатеринбург, ул. Завокзальная 8-31
Проба № 28086 - ООО "Торговый дом Кора"
Юридический адрес:Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 31
Фактический адрес:РОССИЯ, Ростовская область, Волгодонский район, ул. Лермонтова 21 ООО ТД Кора г. Екатеринбург, ул. Завокзальная 8-31

5. Место отбора: ЧДОУ "Детский сад "Детство", Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая,42 Б

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:
20.09.2023 11:45

Ф.И.О., должность: Заколюкина У.О., техник лаборант

Условия доставки : термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.09.2023 13:30
НД на отбор проб:
МУК 4.2.3016-12 "Санитарно-паразитологические исследования плодовоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции.".

7. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 28086 от 20.09.2023
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2/40 от 27.02.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

8. НД на продукцию:
Проба № 28085 - ГОСТ 32285-2013 "Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия"
Проба № 28086 - ГОСТ Р 32284-2013 "Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия."

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): 02.23.28085 15/7; 02.23.28086 15/7

11. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.3016-12 "Санитарно-паразитологические исследования плодовоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции." п.6.1 п.7.1 п.7.2 п.7.3
МУК 4.2.3016-12 "Санитарно-паразитологические исследования плодовоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции." п.6.1 п.7.1 п.7.2 п.7.3

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Ареометр общего назначения АОН-4 от 1000 до 1500 кг/м3	554	9298-06	С-СЕ/07-10-2022/191681394 от 07.10.2022	06.10.2026
2	Весы электронные ВЛТ-510П до 510 г	103626001	19874-00	С-СЕ/04-10-2022/191681556 от 04.10.2022	03.10.2023

13. Условия проведения испытаний: Соответствует нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица 8 Марта, 177 -а

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.09.2023 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 28085 дата начала испытаний 20.09.2023 14:00 дата выдачи результата 21.09.2023 14:32					
1	цисты патогенных кишечных простейших	проба	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3016-12 п.6.1 п.7.1 п.7.2 п.7.3
2	яйца гельминтов	проба	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3016-12 п.6.1 п.7.1 п.7.2 п.7.3
Испытания проводил(и): Комкова Е. В., фельдшер-лаборант					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Якушкин П. В., врач-лаборант					
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.09.2023 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 28086 дата начала испытаний 20.09.2023 14:30 дата выдачи результата 21.09.2023 14:34					
1	цисты патогенных кишечных простейших	проба	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3016-12 п.6.1 п.7.1 п.7.2 п.7.3
2	яйца гельминтов	проба	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3016-12 п.6.1 п.7.1 п.7.2 п.7.3
Испытания проводил(и): Комкова Е. В.. фельдшер-лаборант					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Якушкин П. В., врач-лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
Воробьева Е. Ю. врач по общей гигиене

конец протокола испытаний № 15/28085-23, 15/28086-23 от 29.09.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Испытательный лабораторный центр
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Фактический адрес: ул. 8 Марта,177 А, г. Екатеринбург, 620130, тел. (343)210-94-37, факс (343)210-91-52
Реквизиты: ОКПО 01941785 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667943001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 марта 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе», руководитель ИЛЦ

Е.В. Киселева
М.П. 29.09.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 15/28078-23,15/28081-23 от 29.09.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ЧДОУ "Детский сад "Детство" (ИНН 6678996076 ОГРН 1126600000185)

2. Юридический адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 42Б

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:
Проба № 28078 - Борщ со сметаной на курином бульоне; дата изготовления: 20.09.2023 12:15; срок годности: 3 ч.; номер партии: 448; объем партии: 58 п.; упаковка: Стекло; условия хранения: при температуре +4 ± 2°С
Проба № 28081 - Котлета мясная; дата изготовления: 20.09.2023 12:25; срок годности: 3 ч.; объем партии: 58 п.; упаковка: Стекло; условия хранения: при температуре +4 ± 2°С

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
ЧДОУ "Детский сад "Детство"
Юридический адрес:Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 42Б
Фактический адрес:Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая,42 Б

5. Место отбора: ЧДОУ "Детский сад "Детство", Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая,42 Б

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:
20.09.2023 12:25

Ф.И.О., должность: Заколюкина У.О., техник лаборант

Условия доставки : термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.09.2023 13:30
НД на отбор проб:
МУ №1-40/3805 от 11.11.1991 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".

7. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 28081 от 20.09.2023
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2/40 от 27.02.2023

8. НД на продукцию: ТТК

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТТК "Технико- технологическая карта на блюдо."

10. Код образца (пробы): 01.23.28078 15/7; 01.23.28081 15/7

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

11. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах. ПРИЛОЖЕНИЕ

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Центрифуга лабораторная для молочной промышленности ЦЛМ 1-12	308	-	48601/2023 от 21.04.2023	20.04.2024
2	Весы электронные Explorer Pro модель EP214C	1127021746	16313-03	C-CE/04-10-2022/191682119 от 04.10.2022	03.10.2023
3	Секундомер механический СОСпр-2б-2-010	8612	11519-11	C-CE/11-04-2023/238074959 от 11.04.2023	10.04.2024
4	Термометр погружной СП2К	191	4657-85	C-CE/27-10-2021/105359440 от 27.10.2021	26.10.2023
5	Весы электронные лабораторные ВК-600.1	028496	48026-11	C-CE/04-10-2022/191682130 от 04.10.2022	03.10.2023
6	Бюретка стеклянная 25 мл ГОСТ29251-91	б/н	7575-02	Клеймо о поверке от 16.12.2009	бессрочно
7	Сухожаровой и подогреваемый шкаф Binder ED53	20190000008504	-	ас-235040/2022 от 27.09.2022	26.09.2023

13. Условия проведения испытаний: Соответствует нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица 8 Марта, 177 -а

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.09.2023 13:45 Регистрационный номер пробы в журнале 28078 дата начала испытаний 20.09.2023 14:45 дата выдачи результата 26.09.2023 16:22					
1	Белок / Белки / Массовая доля белка	г	1,95	1,94 - 2,15	МУ 4237-86 ПРИЛОЖЕНИЕ
2	Жир /жиры / Массовая доля жира	г	6,73	6,14 - 6,79	МУ 4237-86 ПРИЛОЖЕНИЕ
3	Углеводы	г	9,89	9,55 - 10,55	МУ 4237-86 ПРИЛОЖЕНИЕ
4	Энергетическая ценность	ккал	107,91	101,25 - 111,9	МУ 4237-86 ПРИЛОЖЕНИЕ
Испытания проводил(и): Солоницына Е. О., лаборант					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Амфитеатрова О. В., врач-лаборант					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.09.2023 13:45 Регистрационный номер пробы в журнале 28081 дата начала испытаний 20.09.2023 15:00 дата выдачи результата 26.09.2023 16:22					
1	Белок / Белки / Массовая доля белка	г	12,51	12,06 - 13,33	МУ 4237-86 ПРИЛОЖЕНИЕ
2	Жир /жиры / Массовая доля жира	г	12,31	11,33 - 12,52	МУ 4237-86 ПРИЛОЖЕНИЕ
3	Углеводы	г	5,87	5,45 - 6,02	МУ 4237-86 ПРИЛОЖЕНИЕ
4	Энергетическая ценность	ккал	184,32	172 - 190,1	МУ 4237-86 ПРИЛОЖЕНИЕ
Испытания проводил(и): Солоницына Е. О., лаборант					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Амфитеатрова О. В., врач-лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Воробьева Е. Ю. врач по общей гигиене

конец протокола испытаний № 15/28078-23,15/28081-23 от 29.09.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Испытательный лабораторный центр
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Фактический адрес: ул. 8 Марта,177 А, г. Екатеринбург, 620130, тел. (343)210-94-37, факс (343)210-91-52
Реквизиты: ОКПО 01941785 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667943001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 марта 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе», руководитель ИЛЦ

_____ **Е.В. Киселева**
м.п. 29.09.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 15/28082-23 - 15/28084-23 от 29.09.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ЧДОУ "Детский сад "Детство" (ИНН 6678996076 ОГРН 1126600000185)

2. Юридический адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 42Б

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:
Проба № 28082 - Борщ со сметаной на мясном бульоне; дата изготовления: 20.09.2023 12:00; срок годности: 3 ч.; объем партии: 58 п.; упаковка: Стекло; условия хранения: при температуре +4 ± 2°С
Проба № 28083 - Котлета мясная; дата изготовления: 20.09.2023 12:20; срок годности: 3 ч.; объем партии: 58 п.; упаковка: Стекло; условия хранения: при температуре +4 ± 2°С
Проба № 28084 - Картофельное пюре ; дата изготовления: 20.09.2023 12:40; срок годности: 3 ч.; объем партии: 58 п.; упаковка: пластик; условия хранения: при температуре +4 ± 2°С

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
ЧДОУ "Детский сад "Детство"
Юридический адрес:Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 42Б
Фактический адрес:Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая,42 Б

5. Место отбора: ЧДОУ "Детский сад "Детство", Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая,42 Б

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:
20.09.2023 12:40

Ф.И.О., должность: Заколюкина У.О., техник лаборант

Условия доставки : термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.09.2023 13:30
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний.".

7. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 28084 от 20.09.2023
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2/40 от 27.02.2023

8. НД на продукцию: ТТК

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Код образца (пробы): 02.23.28082 15/7; 02.23.28083 15/7; 02.23.28084 15/7

11. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."
ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia."
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus."
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)."

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17601	-	ас-003626/2023 от 11.01.2023	10.01.2024
2	Весы лабораторные JW-1, НВП-600 г	0807152	23158-02	С-СЕ/04-10-2022/191681563 от 04.10.2022	03.10.2023
3	Термостат суховоздушный лабораторный ТС 1/80 СПУ	27522	-	ас-003656/2023 от 11.01.2023	10.01.2024
4	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	553	-	ас-003834/2023 от 11.01.2023	10.01.2024
5	Инкубатор 1MH750-S, 702 литра, Thermo	42307746	-	ас-003743/2023 от 11.01.2023	10.01.2024

13. Условия проведения испытаний: Соответствует нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица 8 Марта, 177 -а

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.09.2023 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 28082 дата начала испытаний 20.09.2023 13:50 дата выдачи результата 27.09.2023 15:27					
1	Proteus	г	не обнаружено	не нормируется	ГОСТ 28560-90
2	S.aureus	г	не обнаружено	не нормируется	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,5x10^2$	не более $5x10^2$	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Испытания проводил(и): Кукава О. В., Врач -бактериолог ЛКБФ					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Шашмурина Т. П., заведующая лабораторией контроля биологических факторов					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.09.2023 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 28083 дата начала испытаний 20.09.2023 13:50 дата выдачи результата 27.09.2023 15:28					
1	S.aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,5x10^2$	не более $1x10^3$	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытания проводил(и): Кукава О. В., Врач -бактериолог ЛКБФ					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Шашмурина Т. П., заведующая лабораторией контроля биологических факторов					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.09.2023 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 28084 дата начала испытаний 20.09.2023 13:50 дата выдачи результата 27.09.2023 15:28					
1	S.aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,5x10^2$	не более $1x10^3$	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Испытания проводил(и): Кукава О. В., Врач -бактериолог ЛКБФ					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Шашмурина Т. П., заведующая лабораторией контроля биологических факторов					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____Воробьева Е. Ю. врач по общей гигиене

конец протокола испытаний № 15/28082-23 - 15/28084-23 от 29.09.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Детство

адзору в сфере защиты прав потребителей и
агополучия человека
юджетного учреждения здравоохранения
идемиологии в Свердловской области в
рода Екатеринбурга, городе Полевской и
ысертском районе»
Испытательный лабораторный центр
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Фактический адрес: ул. 8 Марта,177 А, г. Екатеринбург, 620130, тел. (343)210-94-37, факс (343)210-91-52
Реквизиты: ОКПО 01941785 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667943001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510272
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 27 марта 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе», руководитель ИЛЦ

Е.В. Киселева
М.П. 29.09.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 15/28074-23, 15/28075-23 от 29.09.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ЧДОУ "Детский сад "Детство" (ИНН 6678996076 ОГРН 1126600000185)

2. Юридический адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 42Б

3. Наименование образца (пробы):
Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ЧДОУ "Детский сад "Детство", Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая,42 Б
Проба № 28074 - Пищеблок до фильтра
Проба № 28075 - пищеблок после фильтра

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:
Проба № 28074 - 20.09.2023 11:45
Проба № 28075 - 20.09.2023 11:50

Ф.И.О., должность: Заколюкина У.О., техник лаборант

Условия доставки: термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.09.2023 13:30
НД на отбор проб:
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 28075 от 20.09.2023
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2/40 от 27.02.2023

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 02.23.28074 15/7; 02.23.28075 15/7

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.1.2.-8.1.3
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.2.3.-8.2.4.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	20506	-	ас-005370/2023 от 11.01.2023	10.01.2024
2	Инкубатор IMH750-S, 702 литра, Thermo	42307740	-	ас-005377/2023 от 11.01.2023	10.01.2024

11. Условия проведения испытаний: Соответствует нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица 8 Марта, 177 -а

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.09.2023 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 28074 дата начала испытаний 20.09.2023 13:50 дата выдачи результата 22.09.2023 09:45					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	БГКП	КОЕ/100см3	не обнаружено	не нормируется	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.3.-8.2.4.
4	Общее микробное число 37°С	КОЕ/см3	не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.2.-8.1.3
Испытания проводил(и): Шашмурина Т. П., Заведующая лабораторией контроля биологических факторов					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Шашмурина Т. П., заведующая лабораторией контроля биологических факторов					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.09.2023 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 28075 дата начала испытаний 20.09.2023 13:50 дата выдачи результата 22.09.2023 09:45					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	БГКП	КОЕ/100см3	не обнаружено	не нормируется	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.3.-8.2.4.
4	Общее микробное число 37°С	КОЕ/см3	не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.2.-8.1.3
Испытания проводил(и): Шашмурина Т. П., Заведующая лабораторией контроля биологических факторов					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Шашмурина Т. П., заведующая лабораторией контроля биологических факторов					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Воробьева Е. Ю. врач по общей гигиене

конец протокола испытаний № 15/28074-23, 15/28075-23 от 29.09.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ